ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

en 1720 le 10e de Juin

n.° ~~XI~~ 25.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Jaij esté appelle a la vairrie de Monsr. Bonhomme pour vn de ses oufurier nomé Nicolas, lequel en voulant aider a charger sur vne charette vne grand Caise de bouteille, les autre ajent lachez prisse, luij se trouant trops foible pour soutenir se pesant fardaux, le lenier qui tenoit en mains luij donna du bout desus la region de lestomat dont il fut renuersé par terre du coup, dabor ie le trouuat quil vomisoit du sang de momant en momant, et en grand quantité je luij fit dabort vne seignée au pied, puis ie luij fit prandre de laux de plantain long, auec vn peut de teinture hematites, et luij faire aualer de temps en temps de se melange par cuillerée, ajent Continué cette vsage enuiront trois heur le sang fut areté, le lendemain je luij trouuat tout le vantre gomfle et la region de lestomat assé dur, et vn peut de fiéüé, ie fit appeller Monsr. Cayze Medesain le quelle ie Conuient de luij appliquer vne fomantation aromaticque et a nodins et on luij donna vn lauemant anodins auec vn peut de miel mercurialle en même tant pour linterieur vn vin jnprignée dûn peut de rasinne diris de florance en poudre et prandre de se vint vn petit vers touttes les heur, tout sela fut Continué troin Jour et le malade demeura apeut prest dans les même Estat, apres quoij le visage et tout le Corps luij deuient jaune celas nous fit changer de remede internes nous luij donnames du vin de moselle dan laquelle nous mimme le marsiaux, le lendemain il Commansa a vomir les bouillion et auec lequelle fut Entrainé douse ver ront assez lon et viuant, lapremidij lon luij fit prandre vn lauemant quil luij donna deux selle et rendij auec se selle viengt ver de meme qui estoit sortit par la bouche, sela a Continué de meme deux foit par jour a vomir des ver et par le selle pandant neuf jour, apres quoij il a prin deux scrupulle de reubarbe auec quinze grain de mercure doux auec sela il en rendij plusieurs, maij ausij il auant a plus rendu nij par le bat nij par le haut a la reserue que le landemain de la reubarbe il a rendu par vne selle deux ver a Ehéé de meme que de sertain ver qui vienne dans les lieux en Esté qui son fort Cour et grot de corps et de la taite

ARC 49 n° 15

et vne longue Cuëe forte minse, troise jour apres le vandre
luy deuien tendu on luy mit vn lauemant dune decoction
Emoliante auec lequelle il a eut troise Selle et rendy auec se
Selle Enuiront Soisante globulle de differante grosseur et de
differante Coulleur dont les plus grosse Estoit a peut prest
de la grosseur dune boulle de billard et les plus petite Comme
de Seriffe, et leurs Emuelop dune membrane assé espaise, Jean
aij ouhert plusieurs ie naij trouué dedant qun glaire assé Espest
apeut prest Comme Seluij dun glaire doeuf anse vn cest glaire Estoit
janne an autre vertte dautre brun et cette Couleur de glaire faisoit
paroittre cette membranne quil luij seruoit demuelop de la meme
Couleur du glaire, lors que se globulle Estoit vuides la membranne
Estoit fort blange, a vn bout de se globulle il y anoit vn petit
Enfonsemant Comme a vn Sitron ou la Cuëe Satage, voiant que
le lauemant luij auoit fait ces Effect on luij en fait donner tout
les jour vn et quelque foit deux, et a chacque Selle il rendoit
toujour en quantité de Sesse Globbulle sela a duré traize ou
quatorse jour et a proportion le malade reprenoit de forsse
lapetit luij reuient la Couleur Jaune se dissippe et le vande
diminuë et Samolit tellemant quil et gueriy et vit Encor
en bonne Santé et trauaille a la même vairerie actuellemant
je Suis Sertain que En trente troise Jour de tant il a rendu
tant par le haut que par le bat plus de huit mil vert
et plus de dise mille globulle par le fondemant

Lan 1724 le premier Jeanuier

Je Suis appellé chez Mr le Bourguemaide de lohier a liege en
Consulte auec Mr Nef Mr Clermon toutt deux Medesain Mr derasse
Mr Marchand qui Son Sirugien, le malade me declare que depuis
Enuiron dise anné il prenoit troise foit par Semaine le Soire des
pillulle qui Son En Escrit dans les oeuure des Croder, Sous le non
de pillulle pestilansielle elle Son faite daloyë et de Safrant
et de triacque et autre chose apeut prest comme celle de
Cochier, cette homme en prenoit a chacque foit vne ou deux, le
Soire auant daller Coucher aijent Continue lusage de se pillulle
Enuron Septs a huit an, il Saparsut quil Santoit vne douleur
ver la region du foit du Coté droit lorsque il rioit ou quil
tousoit ou quil Eternouet tellemant quil ij portoit toujour
la main dessub, le mal netant pas Considerable il san Estoit
fait ainsij fant il dire vne abitude, et Continuer toujour
lusage des pillulle, en faisoit même sa prouision vne foit
par ant, a la fain cette douleur Saugmenta et luij produit
quelque petit froise Comme dune fiéure jntermittante)

la fieue san suiuit, et vne Espece de Commancemant de Jaunis qui se faisoit voire aux ijeux et a la peaû, les vrine même assez tinte et qui ne se depuroit pas de son ~~defimunt~~ sediman au Contraire rester toujour asse trouble et huileuse;

dabort les Medesain le traiter d'une fieue acsidantelle Causeé par la jaunis, la fieue se disipa presque Entieremant mais la douleur augmanta au lieux de diminuer, cette alors que ie fut appellé, ie trouue vne dureté auec Elevation sur la partie moienne du foyeé aux Cote droit il fut resolut de luij aplicquer l'emplatte de savons â malgameé auec les huille fetides de Gajacq de tartre et de Corne de serf pour tacher de le dissondre, cela fut jnutille il sapseda, nous en fimme louuerture, et il en sortit de la matier bien Conditioneé blange sans mauuaise audeur, Enuiron deux tasse a chocola plaine et auec les matiere il sortit Cieng pillulle pareille et de la même grosseur de selle quil auoit prise, cest fut le 15e Aoust 1724 la petit ~~eaire~~ ~~presant~~ fut Entieremant perdu lesquelle pillulle ie fit Escaminer par les deux apoticaire qui auoit Esté presant a louuertur de labset, don leur non Est vn degasse et lautre bacche, Conuientte que setoit les pillulle dalloise, quil auoit prise, les medesain tous de Conserté Conuienne de même, En suitte nous nauont Eut que matiere sans Consistance et toujour sangilsolante jusque au 14e 7bre alors il en sortij Encor Cieng pillulle des même que les premiers, le 20e dito Encor six pillulle des même le 22e dito Encor deux pillulle, allors les matiere son venueé plus abondante mais plus fetide, et Enfain le malade perdre toujour ses forsse, vn Court de vandre luij et survenut la grand grainne ij et venueé et lhomme et mort, le 15e 8bre, je laij voulut ouurir mais les parans non jamais voulut ij Consantir en aucunne manier, jaij Escamine les pillulle qui son sortie de cette abset, ie trouue que lors quelle sortit auec la matiere elles estoit vn peut maniables, maij lors quelles estoit seches ie trouue vne tarte autour des pillulle pareille aux tarte qui viente entre les dant, et a la jensiue

a des personne qui non pas soin de se laver leur
bouche, quoy que les pillulle fusse encor vmite
de la matiere ou lors quelle Estoit seche jen aij mis
dans de lause plus que tiete sans que les pillulle
soit fondüe quoy que ie les ij aij laisé 24 heur
lorsse quon les goutoit elles Estoit dun gout vn peut
amere, nottez quoutre les pillulle il sortij vn grosse
quantité de fracmant de la meme Couleur des
pillulle, iaij demande au malade sil purgoit a
chacque foit quil prenoit des pillulle, il me repondiz
quil a en avoit prix plusieurs foit sans purger

Le 15 Mars 1717 je fut appellé chez Messieurs les
Barme marchand banquier a liege avec Mr. Lomard
et Heselle tout deux medesain, et Mr. Senberck
surigien pour Consulter Ensamble, pour Mad Barme
jeune fille agee auxenviront de Cienquant ant, laquelle
Estoit attente dune grand coulleur de tout le vantre
particulieremant du Coté droit ~~la Cuisse~~ la Cuisse
le sain et le brat du meme Coté luij faisoit mal et
Estoit beaucoup plus froise que de lauttre Coté, et le
brat droit seulemant Estoit dans vne Convoltion
Continuelles, darbort quelle prenoit quelque alimant
soit liquite ou solide elle les vomisoit avec des Effort
terible, avec lesquel elle rendoit des glaire, tentôt jaune
et tentôt wert, leurs gout Estoit ordinairemant aigre
nallant a selle que par des lavemant, le Coursse
des vrinne presque intersepteé, maij forte chargeé
dun selimant fortte Espest et dune Couleur de Coralle,
aufont de lurinal, la malade est asse dun temparaman
asse replette, on nous dit quelle avoit dejat Consulté
Mr. Brugenne premier Medesain de lecteure de Baviurre
qui Estoit a namur et Mr. Meunier Medesain et

chirhgien ausÿ a namur, ou elle auoit Este traitée par ses Messieurs pandant plusieurs moÿ, par des tisanne vlneraire, et par des purgatiffe, Enfain quantité dautre remaitre sans aucune bonne ysuée, apres quoÿ elle revient a son domisille a Liege, ou elle Consulta Mr Waudinier chirugien layent traite quelque tant Cojointtemant auec Mr Bemij Medesain, et sans aucune Effet, non plus qua namure igÿ fut done appellé auec la ditte Consulte, jexaminat la malade particulieremant au vantre ou ie trouuat asse Confusemant, vne Expese de duretê au Cotê droit, qui saprochoit de ma main gauche la tenant vers la partie latteralle moÿenne droitte, en presant de ma main droit la partie lateralle gauche du vandre, je maparsut que cette duretê Estoit vasilande, que lorsque ie presoit de ma main droitte ie la distaingoit de ma main gauge et ie la perdoit lors que ie la lachoit de la main droit, voiant que tout les remaide quel auoit prise, nauoit rien produit de bon, cela me fit resoudre a en venir a loperation, pour cette Effect ie fit faire vn trocar baucoup plus long et plus grot que seux dordinaire, tellemant que le 20e de Mars 1717 ie fit loperation de la parasentaise, desub cette durete, il en sortit cienq pod daux werte et forte limoneûse, apres quoÿ il en sortit prex dûn de pot plus blang et bien liêe sans aucûnne mauûaise odeure, Enuiron vne heure apres touf les acsidantt furte Calmê, et la Malade fut retablie en peut do tant les fonction de la natur se faisant bien et lapetit luÿ revient do mêmê, elle a Continue a se bien porter pandant Enuiron de deux an, purgant de tans en tant apres quoÿ, elle encor deuenuê incomodée petit a petite de mêmê a peut pres que la premier foit je me resout a luÿ faire encor la mêmê operation

laquelle reusyt may ie ne tira à cette foit que Environs
deux pod daux forte gliante et Epesse et dune Couleur
de Caffet sans matier, la malade fut guerieé et sortit
et vaccat a ses affaire le troisieme jour apres loperation
depuis se tant ie luy fait loperation tout les an vne
foit, quelque foit ie trouue de la matier bien blange
dautre foit vne Couleur wert et dautre foit Comme
de luile dolivre, il met ariué que ie lay manquey
deux foit a chaeque foit elle entre dabort dant
des vomissemant terible et des Convoltion Continuelle
jay dabort recours aux fomantation aromatieque et
anodine et ordinairemant sela se Calme vn peut le 2e
ou le 3e Jour alors ie recommance loperation, ie remarque
que en faisant la ponsion je tombe dabort dant vn wide
puis ie pouse plus loing ie rencontre le quiste et ie le
persse puis ie retombre dans vn second wid et iay baucoup
de paine a trouuer vn Poin dapuis pour assujetir le
quiste que ie supose ron ou ovalle care lors que ie lay
manqué il me paroit santir gilser le bout de mon trocar
le long du quiste et la pointe de mon trocar aparemant
egrattigne la fasse externne de se sagle manbraneuse
ses se quil luy produit aparemment cest grand tranchai
de vandre et le vomissemant et Convoltion qui redouble
quand on la manque, may lors que mon opperation
réusy tout les aesidant sesse, lors que ce quiste et
plain ie distaincre Confusemant quil prand son atache
vers la partie inferieur du foix et Conchez le long
de la partie latteral de lestomacq et ie luy fait même
loperation Environ troix ponse au desoub de la partieê
inferieur du foyeê, pandant tout se tans la les medesain
non rien negligé pour Empaicher le retour de ses
matiere dans ses quiste tant par des remêde medisinal
que des aux mineralle de plusieurs Endroit cette aesidant
nenpaiche pas quelle nayeê bien ses mainstrueê vne
viueê Couleur et vne Embonpoint Considerable encor
actuellemant

Voisy vne lettre que Monsr. Demartain Chirugien
du preince de Stauelot Eucque de tournay mecrit
de Stauelot en datte du 15e Mars 1723

Nostre preince En donnant le petits ordre de tonsur et
de Confirmation Cest trouue fort jncomode de la granelle
auec vne Estranguricé il fut obligé de passer a la sacristie
pour se reposer et a voulut vriner may jnutillemant
je prise vne sonde pour examiner le Canal de lurette
pour voire sil nij auroit pas quelque piere qui boucheret
le Canal, ie maparsut de quelque resistance vers dun bon
pouse de profondeur dans lurette, ie prise vne peinsettre
et je tira vnt zeste de sitron roulé et dabort que ie lut
tiré le prince vrinat sans paine, ie me suis informeé
sil en auoit mangé, il me dit quil en auoit mangé dans
vn hachis dans laquelle il ij auoit beaucoup de zeste de
sitron mais quil ij auoit deux Jour quil auoit mangé
cest hachis le soir pour son souper

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE